

BIBLIOGRAFIA

- AGGS, H.G. 1908. *Catasetum fimbriatum*. Orchid Rev. 16: 21-22.
- AMES, O. 1922. A discussion of *Pogonia* and its allies in the northeastern United States with reference to extra-limital genera and species. Orchideaceae 7: 3-38.
- AMES, O. 1944. Destruction of the Schlechter herbarium by bombing. Amer. Orchid Soc. Bull. 13: 105-106.
- ANONYMUS, 1941. *Ionopsis paniculata* und *I. utricularioides*. Orchid Rev. 49: 10-11.
- ARENAS, P. 1981. *Etnobotánica Lengua-Maskoy*, Fecyt, 1-357, Buenos Aires.
- ARNOLD, R.E. 1946. *Oncidium joesesianum*. Orchid Rev. 134-136.
- 1946. *Oncidium varicosum*. Orchid Rev. 54: 137-138.
- 1949. *Oncidium cebolleta*. Orchid Rev. 57: 6-8
- 1955. *Oncidium pubes*. Orchid Rev. 63: 174.
- ATWOOD, J.T. 1986. The size of the Orchidaceae and the systematic distribution of epiphytica orchids. Selbyana 9: 171-186.
- BALOGH, P.B. 1982. Generic redefinition in subtribe *Spiranthinae*. American J. Bot. 69.: 1119-1132.
- , & ROBINSON, H. 1963. Evolution and Phylogeny of the *Pelexia* Alliance (Orchidaceae *Spiranthoidae*: *Spiranthinae*). Systematic Evolution 8: 263-268.
- , & FOSTER, M. 1984. A new species of *Sarcoglottis* from Paraguay. Selbyana 7: 359-360.
- , ROBINSON, H. & FOSTER, M.S. 1985. The Capitate-Flowered Epiphytic *Spiranthinae* (Orchidaceae) and a new genus from Paraguay, Brittonia 37(2):154-162.
- , 1985. *Cyclopogon Deminkiorum* Burns-Balogh and M. S. Foster. A new species from Paraguay (Orchidaceae-*Spiranthinae*) Canad. Orchid J., 3(3):5-9.
- . 1994. A new species of *Sarcoglottis* (Orchidaceae) from Paraguay. Selbyana, 7: 359-360.
- . & FUNK, V. 1986. A phylogenetic análisis of the Orchidaceae. Smithsonian Contr. Bot. 61: 1-79.
- BARBOZA RODRÍGUEZ, J. 1877. *Genera et Species Orchidearum novarum 1* Sebastianopolis- Río de Janeiro. Brasil.(Reimpresión, Río de Janeiro, 1996).
- BARBOZA RODRÍGUEZ, J. 1882. *Genera et Species Orchidearum novarum 2* Sebastianopolis- Río de Janeiro. Brasil.(Reimpresión, Río de Janeiro, 1996).
- BARBOZA RODRÍGUEZ, J. 1996. Joao Barboza Rodríguez- Iconographie des Orchidées du Brasil. Reimpresión Río de Janeiro. Sprunger, S. (ed.) 1-2 Vol. S. Sprunger edit. 1-540 pag.
- BARROS, F.1983. Flora Fanerogâmica da Reserva do Parque estadual das Fontes do Ypiranga (SP Brasil). Orchidaceae. Hoehnea 10:74-124.
- . 1990. Diversidade taxonomica e distribuição geografica das Orchidaceae Brasileira. Acta Bot. Brasil. 8(1): 11-17.
- . 1994. Novas comunicações, novas ocorrências e notas sobre species poco conhecidas, para orquídeas do Brasil. Acta Bot. Brasil. 8(1): 11-17.

- . 2002b. Notas nomenclaturais em *Pleurothallidinae* (Orchidaceae), principalmente brasileiras. *Bradea* 8(43): 293-298.
- . 2003. Notas taxónomicas sobre especies brasileiras dos generos *Catasetum*, *Isabelia*, *Veyretia*, *Acianthera* e *Anathallis* (Orchidaceae) *Hoehnea* 30(3): 181-191.
- & Nogueira Batista, J. A. 2004. Variedades, formas e outras categorias específicas em orquídeas brasileiras. *Orquidología sul-americana* : 99-105.
- & Tomasi, M. C. 2004. *Orquidología sul-americana*: 188-190.
- BATISTA, J. A. & Bianchetti, L.B. 2003. Lista atualizada das Orchidaceae de Distrito Federal. Brasil. *Acta Bot. Brasil.* 17(2) 183-201.
- BATISTA, J.A.N. et al 2008. The genus *Habenaria* in the Brazilian Amazon. *Revista Brasil Bot.* 31:105-134.
- BATCHELOR, S. 1999. *Brassavola tuberculata*. *Austral. Orchid Rev.* 64 (3): 21
- BELNICK, E.B. 1911. *Isabelia virginalis* Barb. *Rodr. Orchis* 1: 5-6.
- BERTONI, M. S. 1910. Contribuciones preliminares al estudio sistemático, biológico y económico de plantas del Paraguay, *An. Ci. Parag.* 8: 1-19.
- BIANCHETTI, L. & BATISTA, J. A. N. 2004. Esclarecimentos sobre as espécies do *Cyrtopodium* coletadas pela “Comissão de Linhas Telegráficas e Estrategicas do Mato Grosso ao Amazonas em Barros, F. C. & Kerbawy, G. *Orquidología sul-americana* : 107-132.
- BICALHO, H.D. 1965. Estudos sistemáticos no gênero *Catasetum* L. C. Rich. (Orchidaceae) I. *Catasetum fimbriatum* (Morren) Lindl.. *Loefgrenia* 20: 1-28.
- BICALHO, H. D. & BARROS, F. 1988. On the Taxonomy of *Catasetum* subsection *Isoceras*. *Linleyana* 3(2): 87-92.
- BLAXELL, D. F. 1978, Type specimens of Schlechter’s names in Orchidaceae at the Conservatoire al yad. *Bot. Genese. Telopea* 1:359-363.
- BLOWERS, J. 1991. Easy orchids for noice growers. *Oncidium varicosum*. *Orchid Rev.* 99 (N 1168):57-59.
- BOCK, J. 1988. Die Gattung *Rodriguesia*. *Die Orchidee* 39: 145-150.
- . 1995. Die Gattung *Rodriguesia*. *Orchidea* 46(3): 98-102.
- BOCKEMUHL, L., SENGHAS, K. 1996 *Rodriguesia decora* (Lem.) Rchb. f., *Caesiana* 6 (2p) Ilustr.
- BORGES, N. 1965 *Oncidios do Rio Grande do Sud*, *Orquidea* 27 (6): 343-357
- BORGES, N, s/f. Notas sobre o gênero *Catasetum*. *Orquidea* (Rio de Janeiro) 27 (2): 69-86.
- BORN, M.G., MAAS, P.J.M., DRESSLER, R.L. & WESTRA, L.Y.T. 1999. A revision of the saprophytic orchid genera *Wulfschlaegelia* and *Uleiorchis*. *Bot. Jahrb. Syst.* 121(1): 45-74.
- BORNMUELLER, J. 1934. *Florula Riograndensis*. *Rev. Sudam. Bot.* 1(1-6): 129-148.
- BRADÉ, A.C. 1941. *Orchidaceae novae brasiliensis V*. *Arq. Serv. Florest.* 1(2): 1-4.
- . 1943. *Orchidaceae novae brasiliensis VI*. *Orquidea* 6: 3-19.
- . 1951. *Orchidaceae novae brasiliensis VII*. *Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro* 11: 73-82.
- BRADÉ, A. C. & PABST, G. F. J. 1952. *Index Generum et Specierum Orchidacearum*

Brasiliensium. Orquídea I: 1-52.

BRIEGER, F.G. 1964. Considerações sobre o gênero *Encyclia* (Orch.-Epid.) Anais do XV Congresso da Sociedade Botânica do Brasil p. 29-32.

BRIEGER, F.G., MAATSCH, & SENGAS, K. 1976-81. En R. Schlechter, Die Orchideen, 3rd ed. Fasciculo 8-12. Paul Parey, Berlin.

BRIEGER, F.G. & LÜCKEL, F. 1983. Der *Miltonia* – Komplex – Eine Neuurteilung I. Orchidee (Hamburg) 34: 128-134.

BRUNS, A. 1987. Host trees for *Miltonia flavescens* in Paraguay. Amer. Orchid Soc. Bull.

BUDKE, J. C., GIEHL, E.L.H., Athayde, E.A., Zachia, R.A. 2004. Distribuição espacial de *Mesadenella cuspidata* (Lindl.) Garay, em uma floresta ribeirinha em Santa Maria, R.S. Brasil. Acta Bot. Brasil. 18(1): 31-35.

BUSCH, I. 1978. *Maxillaria picta* Hook. Orchideen Inform. für Fachgruppen u Interessengemeinscher 13: 6-9.

CAMPACCI, M.A. 2002. Mudança de nomenclatura dentro do Gênero *Laelia* Lindl. Boletim CAOB 47: 15-22.

----. 2003a. *Aspidogyne* Garay. Brasil Orquídeas 2(5): 58-61.

----. 2003b. *Miltonia* Lindl. Brasil Orquídeas 2(7): 186-190.

----. 2003c. Coletânea de Orquídeas Brasileiras 1. *Encyclia* Co-edição CAOB e Brasil Orquídea. 1-32.

----. 2004. *Leptotes* Lindl. Brasil Orquídeas 3(10): 148-153.

CAMPOS PORTO, P. & BRADE, A.C. 1958. Orchidaceae novae brasilienses III. Separata vol. 3. Anais da Primera Reunion Sudamericana de Botânica, Rio de Janeiro: 31-43.

CARDIM, D.C. et al 2001. Variabilidade intraespecífica em cinco populações de *Oncidium varicosum* Lindl. (Orchidaceae, Oncidinae) em Minas Gerais. Revista Brasil. Bot. 24 (4):553-560.

CARNEVALI, S. & RAMÍREZ J.M. 1988 Revisión de *Encyclia* Hook. (Orchidaceae) para Venezuela. Bol. Comité Orquidología Soc. Venezolana Ciencias Naturales 23: 13-87.

CARNEVALI, G., RAMÍREZ-MORILLO, I. M., ROMERO-GONZALEZ, G.A., VARGAS, C.A. & FOLDATS, E. 2003. Orchidaceae. En J.A. Steyermark, P.E. Berry, K. Yatskievych & B.K. Holst (ed.), Fl. Venezuelan Guayana 7: 200-619.

CASTRO-NETO, V. P. & CAMPACCI, M.A. 2004. Icones Orchidacearum Brasiliensem I. CAOB. Sao Paulo, 100 plates.

CATLING, P.M. 1983. Morphometrics and Ecological Isolation in sympatric *Spiranthis*. Canad. J. Bot. 61: 247-275.

- . 1987. Notes on the breeding systems of *Sacoila lanceolata* (Aubl.) Garay (Orchidaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 58-68.
- CATLING, P.M. & GREGG, K.B. 1992. Systematics of the genus *Cleistis* in North America. Lindleyana 7: 57-73.
- CHASE, M. W. (ed.) 1997. The pictorial encyclopedia of *Oncidium*. Zai publications. New York.
- CHIRON, G.R. 2002. Sur la Typification der genre *Oncidium* Sw. Richardiana 2 (3): 81-89.
- CHIRON, G.R. & CASTRONETO, V.P. 2002. Revision des species brasiliences du genre *Laelia*. Richardiana 2:4-28.
- CHRISTENSON, E. 1996. Notes on Neotropical Orchidaceae. Lindleyana 11 (1): 12-26.
- CHRISTENSON, E. 2004. The genus *Warmingia*. Orchid Rev. (Londres) 112 (N° 1256) 84-88.
- CHRISTENSON, E. 2005. Color morphum in *Oncidium*. Orchid Rev. (Londres) 43 (N° 1261) 16-17.
- COCUCCI, A. E. 1954. Sinopsis de las especies cordobesas de Orchidaceae. Revista Fac. Ci. Exact. 2: 1-46.
- . 1965a. Sobre el descubrimiento de *Pteroglossaspsis argentina* (Orchidaceae). Kurtziana 2: 221-222.
- . 1984. El redescubrimiento de *Malaxis padilliana* Williams (Orchidaceae) en las sierras de Córdoba. Kurtziana 17: 172.
- COGNIAUX, A. En Martius, Flora Brasiliensis, 3 (4): 1-160, 1893; 157-322, 1895; 317-494, 1896; 493-672, 1896; 3 (5): 1-188, 1898; 181-384, 1901; 381-664, 1902; 3 (6): 1-202, 1904; 197-390, 1905; 381-604, 1906.
- .1901. Orchidaceae en Chodat. Plantae Hasslerianae I. Bull. Herb. Boissier 2me. Ser. 1: 423-425.
- .1903. Orchidaceae en Hassler, Pl. Hasslerianae 2. Bull. Herb. Boissier 10: 220-.
- .1905. Orchidaceae novae florum brasiliensem, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 1 (5-6): 92-96; (7): 108-112.
- . 1906b. Orchidaceae novae Brasiliae atque terrarum adjacentium at Alfredo Cogniaux descriptae I. Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 43: 266-356.
- . 1907. Orchidaceae novae Brasiliae atque terrarum adjacentium ab Alfredo Cogniaux descriptae. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 4: 54-60.
- . 1907. Orchidées du Bresil. Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 43: 285-296.
- .1908. Orchidaceae novae Brasiliae atque terrarum adjacentium at Alfredo Cogniaux descriptae II. Reper. Nov. Spec. Reyni Veg. 5: 312-317.
- 1909. Orchidaceae novae Paraguariensis. Feddes Repert Spec. Nov. Regni. Veg. Beih. 7: 69-70.
- .1912. Orchidaceae Novae. Ex. Herb. Hassleriano, Novitates Paraguarienses 14. Feddes Rep. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 10: 343-348.
- COOPER, E. 1929. *Oncidium bifolium*. Orchid Rev. 37: 213-214.
- 1930. *Trichocentrum's*. Orchid Rev. 38: 110-112.

- 1942. *Catasetum fimbriatum*. *Orchid. Rev.* 50: 109-112.
- CORREA, M. N. 1950. Notas sobre las orquídeas argentinas del género *Habenaria*. *Notas Mus. La Plata, Bot.* 15: 151-169.
- . 1955. Enumeración y Descripción de las Especies-Orchidaceae-*Spiranthinae*. *Darwiniana* 11: 27-29.
- . 1972. Una nueva especie y dos nuevas citas de Orchidaceae para la flora de Jujuy. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 14 (4): 319-324.
- . 1975. Notas orquidológicas argentinas. II. Cuatro géneros de Orchidaceae nuevos para la flora argentina.. *Darwiniana* 19: 345-356.
- . 1975b. Notas Orquidológicas Argentinas III. Tres nuevas *Spiranthineae* para la Argentina. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 16: 355-360.
- . 1978. Orquídeas, en Dimitri y Parodi (ed.) *Enciclopedia argentina de Agricultura y Jardinería* Edit. ACME. 1: 284-301.
- . 1984h. Notas Orquidológicas argentinas. IV. Cinco géneros de Orchidaceae nuevos para la Flora Argentina: *Darwiniana* 25: 113-122.
- . 1992. Notas orquidológicas V. Novedades en los generos *Prescottia* y *Pterichis*. *Parodiana* 7(1-2): 3-13.
- . 1995. Novedades en Orchidaceae de Argentina. *Hickenia* 2(37): 165--175.
- . 1996. Orchidaceae en Zuloaga F. & Morrone O. (ed.) *Catálogo de las plantas vasculares de la Rep. Argentina I.* Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 60: 242-271.
- . 1997. Notas Orquidológicas VII. Dos nuevas especies de la subtribu *Spiranthinae*, *Brachystele hoehnei* y *Sarcoglottis hassleri* para la Argentina. *Bonplandia* 9 (3-4) 219-222.
- & JOHNSON, A. 1993. Notas Orquidológicas VI *Laelia* y *Warmingia* dos géneros nuevos de orquídeas para la flora Argentina. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 29(3-4): 183-186.
- CORREL, D. 1941. *Studies in Isochilus* Bot. Mus. Leaflet 10: 1-20.
- CRIBB, P.H. 1998. Orchidaceae, en Dubs (ed.) *Prodromus Florae Matogrossensis I.* Betrona Verlag, Ser. B (3): 221-230.
- CRIVELLI, A. 1969. Paraguay. Cataratas del Iguazú. *Orquidologia* 4 (2): 128-131.
- DEMATTEIS, M. & DAVIÑA, J. R. 1999. Chromosome studies on some Orchids from South America. *Selbyana* 20(2): 235-238.
- DOD, D.D. 1978. Mayor distribución de *Eulophidium maculatum*. *Bol. Jard. Nac. (Rep. Dominicana)* 1.5: 17-18.
- 1996. *Cyrtopodium punctatum*(L.) Lindl. *Bol. Soc. Dominicana Orquideologia* 5 (1): 6-9. Illustr.
- DODSON, C. H. & DODSON, P. M. 1980. *Orchids of Ecuador.* Icon. Pl. Trop.: 301-400. Missouri Bot. Gard. St. Louis.
- DODSON, C. H. & VASQUEZ, R., s/f. *Icones Plantarum Tropicarum.* Ser. 2 (4): *Orchids of Bolivia* (Missouri Botanical Gardens N° 360).
- DRESSLER, R. L. 1961. A reconsideration of *Encyclia* (Orchidaceae). *Brittonia* 13: 253-266.
- .1968. Notes on *Bletia*. *Brittonia* 20: 182-190.
- .1970. An overlooked genus in the *Oncidiinae*. *Americ. Orchid. Soc. Bull.* 39: 988-994.

- . 1975. Proposal for the conservation of the generic name 1779 *Oncidium* Swartz (Orchidaceae) with a conserved type species, *Oncidium altissimum* Sw. Taxon 24: 692-693.
- . 1979. The subfamilies of the Orchidaceae. Selbyana 5: 197-206.
- . 1981. The Orchids: natural history and classification. Harvard Univ. Press.
- . 1990. The *Spiranθοideae*-grade or Subfamily?, Lindleyana 5: 110-116.
- . 1993. Phylogeny and classification. Timber Press.
- . 2003. Orchidaceae en Hammel, B.F. et al (eds) Manual de Plantas de Costa Rica 3: 1-595.
- DRESSLER, R.L. & DODSON, C.H. 1960. Classification and phylogeny in the Orchidaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 47: 25-67.
- DRESSLER, R.L. & WILLIAMS. 1975. Nomina generica conservanda proposita 409. *Oncidium* Sw. Taxon 24: 692-693.
- DUBRON, M. 2005. The genus *Rodriguesia*. Orchid Rev. 113 (N° 1265): 225-259.
- DUTRA, J. 1933. Uma orchidea nova do Rio Grande do Sul. Ostenia: 172-174.
- ESSER, G. 1982. Vegetationsgliederung und kakteenvegetation von Paraguay. Akad. Wiss. Mainz, Abh. Math.-Naturwiss. Kl. 38: 365-471.
- FOWLIE, J.A. 1968. Suffering *Sophronitis*. Orchid Digest 32(9): 268-273.
- . 1972. A Contribution to a further Clasification of the Genus *Sophronitis*. Orchid Digest 36(5): 181-194.
- .GARAY, L.A. 1952. Notario Orchidologica 2. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 12: 169-187.
- . 1954. New and noteworthy records for Argentine Orchidology. Comun. Inst. Invest. Ci. Nat., Ser. Ci. Bot. 1: 3-11.
- . 1956. The genus *Stelis*. Canad. J. Bot. 34(3): 346-359.
- . 1961. Notes on the genus *Epistephium*. Americ. Orchid Soc. Bull. 30: 496-500.
- . 1967. Studies in American Orchids VI. Bot. Mus. Leafl. 29 (9): 249-264.
- . 1970. A reappraisal of the genus *Oncidium*. Taxon 19: 443-467.
- . 1972.
- . 1973. El complejo *Zygopetalum*. Orquideología 8(1): 15-34.
- . 1976. Sprengel's *Habenaria montevidensis*. Bradea 2 (19): 115-120.
- . 1977. Systematics of the *Physurinae* (Orchidaceae) in the New World. Bradea 2(28): 191-208.
- . 1978. Orchidaceae I en Harling G. & Sparre B., Flora de Ecuador 9, 294 pag.
- . 1982 [1980]. A generic revision of the *Spiranθinae*. Bot. Mus. Leafl. 28(4): 278-425.
- GARAY, L. A. & STACY, J. 1974. Sinopsis of the genus *Oncidium*. Bradea I (40): 393-424.
- GARAY, L.A. & SWEET. 1974. Fl. Less. Antill. Orchid. 178.
- GARAY, L. A. & TAYLOR, P. 1976. The genus *Oececlades* (Lind.) Lind. Bot. Mus. Leafl. 24: 249-274.
- GOLLUB, H. 1989. *Oncidium cebolleta* (Jacq.) Sw. und eine numblättrige verwandschaft. Orchideen 21: 101-104.

- GOMEZ, L.D. 2008. *Vanilla planifolia*, The first mezoamerican Orchid illustrated. *Lankesterella* 8 (1): 81-88.
- GONZALES DIAZ, N. & ACKERMAN, J.D. 1988. Pollination fruti set, and seed production in the Orchid. *Oececlades maculata*. *Lindleyana* 3 (3): 150-155.
- GORHAM, R.J. 1973. The Paraguayan Chaco and Its rainful, 39-60 en Gorham (eds.). *Paraguay Ecological Essays*. Acad Arts & en Sc. Americas. USA.
- GRILLA, E., PENA, E., PEREZ, D. 1986. Germinación y desarrollo inicial de *Eulophia alta*, *Rev. Jard. Bot. Nac. La Habana* 7: 81-86.
- GRISEBACH, G. 1879. *Symbol ad Floram Argentinam*, *Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen*. 19: 336.
- GUILLANY, B.A de. 1972. The genus *Zygopetalum* Hook. *Orchid Digest* 36: 128-131.
- HAMER, F. 1988. *Orchids of Central America*. *Selbyana* 11 (supl.): 423-860.
- HASHIMOTO, T. 1974. Contributions to the orchidology of Andean countries. 1. *J. Jap. Bot.* 49(1): 7-18.
- , 1993. *Index Orchidacearum Bolivianum*. *Ann. Tsukuda Bot. Gard.* 12: 1-36.
- HASSLER, E. 1909. *Novitates paraguarienses*. II. *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.* 7: 69-78.
- . 1909. *Contribuciones a la Flora del Chaco Argentino-Paraguayo*. *Trab. Mus. Farmacol.*, Buenos Aires 21: 1-154.
- HASTCHBACH, G. 1962. *Lista das Orquídeas Paranaenses do Herbario Hastchbach*. *Orquídea* 24(3):90-96.
- . 1963a. *Lista das Orquídeas Paranaenses do Herbario Hastchbach*. *Orquídea* 25(3):106-110.
- . 1963b. *Lista das Orquídeas Paranaenses do Herbario Hastchbach*. *Orquídea* 25(4):158-166.
- . 1966. *Lista das Orquídeas Paranaenses do Herbario Hastchbach*. *Orquídea* 28(6): 366-370.
- . 1974. *Lista das orchidaceae Paranaense do Herbario Hastchbach*. *Orquídea* 30(4): 160-167. (2º supl.).
- HAUMAN, L. L. 1917c. *Quelques orchidées de l' Argentine*. *Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires* 29: 353-385.
- . 1921a. *Orchidées Argentines (deuxieme série)*. *Anales Soc. Ci. Argent.* 90: 95-154.
- HIGGINS, W. E. 1997. A reconsideration of the genus *Prosthechea* (Orchidaceae), *Phytologia* 82: 370-383.
- HILLS, B. 1935. *Oncidium varicosum* and varieties, *Gardener's Chron.* 98: 190.
- HOEHNE, F. C. 1929. *Contribuições para o conhecimento da flora orquidologica brasilica*. *Arq. Inst. Biol.* 2:1-52.
- . 1936. *Orchidaceas dos Herbarios de Alexandre Curt e Bol. do Museu Nacional* 12 (2). 1-37.
- . 1936. *Habenarias*. *Bol. Mus. Nac. Río de Janeiro* 12 (3-4): 73-80.
- . 1938. *Orchidaceae novae Brasilienses*. *Bot. Jahrb. Syst.* 65(2): 126-138.

- . 1940. Orchidaceae. Fl. Bras. 12(1-12) 1-254.
- . 1942. Orchidaceae. Fl. Bras. 12(6): 1-219.
- . 1945. Orchidaceae. Fl. Bras. 12(2): 3-389.
- . 1949. Iconografia de Orchidáceas do Brasil. 1-301, 300 tab. São Paulo.
- . 1950. Algumas novidades da flora do Brasil, Austro-Oriental de entre Orquideas e convobulaceas. Arq. Bot. Estado Sao Paulo. 2 (5): 105-117. figs. 41-47.
- . 1950b. *Octomeria* da afinidade de *Octomeria chamaeleptotes* do Brasil. Arq. Bot. Estado São Paulo. 2(6): 111-115.
- . 1952a. Especies e variedades novas de orchidaceas do Brasil. Arq. Bot. Estado São Paulo. Nov. Ser. 2: 121-140.
- . 1952b. Lista preliminar das especies do género *Encyclia* Hook. Para controle. Arq. Bot. Estado São Paulo. 2(6): 147-156.
- . 1953. Orchidaceae Fl. Bras. 12(7): 1-397.
- HORICH, C.K. 1961. Ein amphibisches Vorkommen einer gelb-orangeroten, *Habenaria repens* Orchidee 36: 190-192.
- 1980. La destrucción de los bosques tropicales: causa grave de la desaparición de su flora orquidológica. Orquídea 7(4): 265-276.
- . 1984. *Cyrtopodium punctatum*. Die Binenschwarm-Orchidee. Orchidee 35 (1): 2-3.
- HOMBERGER, R. 1989. *Leptotes unicolor*. Americ. Orchid Soc. Bull. 58: 1232-1233.
- HOWE, S.E. 1976. *Europhidium maculatum* a new discovery from South Florida. Florida Orchidist 19: 157-157.
- HUNSIKER, A. 1960. Catálogo de los tipos "grisebachianos" conservados en Córdoba. Univ. Nac. De Córdoba 2 (10): 305-306 (Orchidaceae).
- INSAURRALDE, I. S. de LIRUSSI 1999. Orquidaceas de la Reserva Biológica de Colonia Benitez, Chaco. 1-14. Resistencia- Chaco (ed., de la autora).
- . 2004a. *Cleistis ramboi* Pabst, genero y especie nuevos para la flora Argentina. Trabajos presentados en el 2º Congreso de Orquidología y conservación (CD-ROM.) Montecarlo, Misiones.
- . 2004b. *Galeandra beyrichii* Rchb. f. Cita nueva de la familia orchidaceae para la provincia de Misiones-Argentina. Trabajos presentados en el 2º Congreso de Orquidología y conservación (CD-ROM.) Montecarlo, Misiones.
- IZAGUIRRE, P. de ARTUCIO. 1972. El género *Capanemia* (Orchidaceae) en el Uruguay. Bol. Soc. Bot. Argentina 14(3): 225-231.
- JOHNSON, A. E. 2001. Las Orquídeas del Parque Nacional Iguazú 1-282. L.O.L.A.. Buenos Aires.
- JOHNSON, B. 1993. An introduction to the genus *Zygopetalum*. Austral. Orchid Rev. 58 (5): 6-11.
- JONES, H. G. 1937a. The genus *Brassavola* as an example of infrageneric evolution in the orchidaceae. Adansonia 13: 235-239.
- . 1969. A Note on the Genus *Brassavola* (Orchidaceae). Folia Geob. Phytotax. 4: 327-330.
- 1970. Studies in *Brassavola*. Phytion 14: 31-35.

- 1971. El género *Brassavola* en Suramerica. *Orquideología* 6(3): 149-153.
- 1973. The genus *Brassavola* as an example of infrageneric evolution in the orchidaceae. *Adansonia* 13: 235-239.
- 1973b. Sinopsis of midde american *Brassavola*. *Americ. Midd. Nat.* 89: 499-503.
- 1974. El género *Brassavola* en Suramerica. *Orquideología*. 6(4): 8 pags.(Ilustraciones).
- 1975. Nomenclatural revision of the genus *Brassavola* R. Br. Of the Orchidaceae. *Ann. Naturhistor. Mus. Wien* 79: 9-22.
- JOSUP, H.P. 1974. *Sophronitis cernua*. *Americ. Orchid Soc. Bull.* 43: 912.
- KELLEHER, J. 1986. *Oncidium bifolium*. *J. Orchid Soc. Grain Brittainia.* 35 (3): 79-80.
- KLASSEN, A. 1987. *Rodriguezia decora* (Lem.) Rchb. f. *Orchideen* 49 (6).
- KLEIN, R. M. 1979. Ecología da Flora e vegetação do Vale do Itajaí. *Sellowia* 31: 1-389.
- KRÄNZLING, F. 1893. Beiträge zur einer Monographie der Gattung *Habenaria Wiilld.* *Bot. Jahrb. Syst.* 16: 52-223.
- 1901. *Orchidacearum Genera et Species.* 1-983. Berlin.
- 1902. *Cyrtopodium punctatum*. *Gartenflora* 51: 505-509.
- 1903. Eine neue Orchidaceae aus Süd Brasilien (*Quequetia australis*) Feddes *Repert Spec. Nov. Regni Veg. Beih.* 2: 57.
- 1906. *Orchidaceae novae Brasiliae atque tererum adjacentium ab Alfredo Cogniaux descriptae* 2. Feddes *Reppert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.* 5: 312-317.
- . 1908. Neue und kritische Arten. *Orchis* 4 (2): 51-52.
- . 1911. Beiträge Orchideenflora Südamerikas. *Kongl. Svenska Ventenska. Acad. Handl.* 46(10): 1-105.
- . 1921. *Orchidaceae Dusenianae novae.* *Arkiv. Bot.* 16(8): 1-30.
- . 1922. *Orchidaceae – Monandre.* En Engler *Das Pflanzr.* 80: *Oncidium*: 87-290.
- . 1923. *Orchidaceae – Monandre – Pseudomnopodiales.* En Engler *Das Pflanzr.* 83(IV.50): 1-66.
- . 1926. Monographie der gattung *Polystachya* Hook. Feddes *Repert Spec. Nov. Regni Veg. Beih.* 31: 1-136.
- LAFONTAINE, A. 1989. *Ionopsis utricularioides* (Sw.) Lindl. *Orchidophile.* 88:185.
- . 1990. Le genre *Rodriguezia* Ruíz et Pavon en Guyane Francaise. *Orchidophile* 21 (92): 113- 117.
- LASSER, T. 1969. *Orchidaceae en Fl. de Venezuela, Vol. 15.5 partes.*
- LECOUFLE, M. 1996. Notes on *Oncidium bifolium* and *Oncidium viperinum*. *Orchid Rev.* 104:101-103.
- .2002. Variegated Orchids, *Orchid Rev.* 110 (N° 1242): 19-21. (*Vanilla planifolia* variegata).
- LEDIEN, F. 1910. *Zygopetalum maxillare* Lodd. *Orchids* 4: 84-85.
- LEINIG, M. 1960a. Contribuição a lista das Orchidáceas Paranaenses II, *Orquídea* 22(2): 64-66.
- .1960b. U oeste paranaense e sua flora orquideologica. *Orquídea* 22(3):109-113.
- .1960c. Contribuição a lista das Orchidáceas Paranaenses III, *Orquídea* 22(4): 134-135.

- . 1964. Especies do Género *Pleurothallis* localizadas no Paraná e inéditas no Estado de Santa Catarina. *Orquidea* 26(2): 70-75.
- . 1966. Redescoberta da *Galeandra paranaensis* Schltr. *Orquidea* (Rio de Janeiro) 28 (1): 39-41.
- 1970. The genus *Sophronitis*. *Americ. Orchid Soc. Bull.* 39: 388-391.
- . 1973. Contribuição a lista das Orchidáceas Paranaenses VII, *Orquidea* 30(2): 82.
- LIGHT, M.S., KOPOWITZ, H., MARCHANT, T.A. 2003. The impact of climatic, edaphic and physiographic factors on the population behavior of selected temperature and tropical orchids. In *Orchid Conservation* (ed. Dixon et al) pp. 159-182. Kola Kinabalu Sabah.
- LINDLEY, J. 1830-1840. *The Genera and Species of Orchidaceous Plants*, 1-553. (7 partes), London.
- . 1852-1859. *Folia Orchidaceae, an enumeration of the know Species of Orchids*, (9 part) London.
- LOEFGREN, A. 1917. *Novos subsidios para A Flora Orchidaceae do Brasil*. *Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro* 2: 49-66.
- LÜCKEL, E. 1984. *Cyrtopodium punctatum*: ein ganz normaler Artikel über eine ganz normale Orchidee, für ganz normale Leser. *Orchidee* 35 (1): 1-2.
- LUER, C.A. 1976. *Miscellaneous species of Pleurothallis*. *Selbyana* 3(1-2): 38-201.
- . 1986. *Pleurothallidiana III. Systematics of Pleurothallis*. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 20: 1-107.
- 1986. *Icones Pleurothallidinarum III. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 20: 1-109.
- . 1986b. *Systematics of Pleurothallis (Orchidaceae)* . *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 20: 1-108.
- 1988. *A revision of some sections of subgenus Pleurothallis*. *Lindleyana* 3(3): 133-149.
- . 1990. *Icones Pleurothallidinarum VII. Systematics of Platystele (Orchidaceae)*. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 38: 1-135.
- . 1992. *Icones Pleurothallidinarum IX. Systematics of Myoxanthus*. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 44: 1-128.
- 1997b. *Icones Pleurothallidinarum XV. Systematics of Trichosalpinx*. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 64: 1-136.
- . 2000b. *Icones Pleurothallidinarum XVIII. Systematics of Pleurothallis*. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 76: 1-182.
- . 2002. *A systematic method of classification of the Pleurothallidinae versus a strictly phylogenetic method*. *Selbyana* 23(1): 57-110.
- . 2004. *Icones Pleurothallidinarum XXVI. Pleurothallis subgenus Acianthera and three allied subgenera. A second century of new species of Stellis of Ecuador*. *Epibator, Ophidion, Zootrophium. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 95: 1-265.
- MANSFELD, R. 1932. *Die Gattung Catasetum* 1, *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.* 30(17-25): 257-273.
- . 1933. *Die Gattung Catasetum* 2, *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.* 31:

- . 1933. Die Gattung *Catasetum* 2, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 31: 99-125.
- MARION-LANDAIS, H. 1987. *Cyrtopodium punctatum*. Bol. Soc. Dominicana Orquideologia 3 (3): 29-35.
- MEDLEY, M. E. 1996. Noted on collections of *Triphora* (Orchidaceae) from the American Tropics. Selbyana 17: 83-87.
- MENEZES, L. C. 1953. *Ionopsis utricularioides* var. *virginalis*. Schlechteriana 4 (1-2): 49-51.
- MENEZES, L. C. 1991. *Oncidium hydrophilum* var. *inmaculatum* L. C. Men., var. nov. Schlechteriana 2(2): 47-49.
- . 1193. *Cynaeorchis* Barb. Rodr. Schlechteriana 4 (1-2): 3-7.
- . 1996. *Cyrtopodium* in Brazil. Orchids (I. 1996) 34-35.
- . 2000. Genus *Cyrtopodium*: Brazilian species. IBAMA. Brasilia. 1-209.
- MICHALOSKI, M. Orquídeas del Paraguay. STICA-Caacupé.
- MIETHE, E. 1915. *Cyrtopodium punctatum* Lindl. und *C. andersonii* R. Br. Orchis 5 (9): 85-87.
- MIRANDA, M.C. 1988. O genero *Cyrtopodium*: nomenclatura. Orquidario 2 (4): 66-72.
- MIRANDA, F.E. 1990. Brazilian *Laelias*. IV. Sect. *Microlaelia*. Americ. Orchid Soc. Bull. 59: 609-612.
- MONTALVO, A. & J.D. ACKERMAN, 1987. Limitations to fruit production in *Ionopsis utricularioides* (Orchidaceae), Biotropica 19: 24-31.
- MOORE, S.M. 1895. The phanerogamic botany of the Mato Grosso Expedition 1891-92. Trans. Linn. Soc. London Bot. 4 (3): 264-516, 39 Ilustr.
- MORENO, L. A. & VÁSQUEZ, R. 1999. El género *Laelia* (Orchidaceae) en Bolivia. Revista Soc. Boliv. Bot. 2: 255-259.
- MORONG, T. & BRITTON, N.L. 1892-1894. An enumeration of the plants collected by Dr. Thomas Morong in Paraguay. Ann. N.Y. Acad. Sc. 7; 236 pag.
- MOSER, G. 1985, Adolfo María Friedrich und sein schönes Paraguay. Kakteen Bot. Wiss. Buch.
- NOGUEIRA, R. E. & ALVES, R. J. V. 2003. *Itaculumia* vs. *Habenaria* (Orchidaceae)-Taxonomic notes. Bradea 9(5): 21-23.
- NEYLAND, R., URBATSCH, L., PRIDGEON, A.M. 1995. A phylogenetic analysis of subtribe *Pleurothalliinae* (Orch.). J. Linn. Soc. Bot. 117: 13-28.
- O'CONNOR, M.J. 1976. Species from afar: *Zygopetalum maxillare*. S. Africa Orchid J. 7(2): 49-50.
- OESTERREICH, H. 1965. Beitrag zur Systematik der zentralamerikanischen Orchideengattung *Isochilus*. Orchidee (Hamburg) 16: 62-68.
- OPPENHEIM, P. 1915. Die gruppe des *Oncidium cebolleta* Jacq. Orchis 4(2): 87-93.
- ORMEROD, P.A. Studies of Neotropical *Goodyerinae* (Orchidaceae) Harvard Pap. Bot. 1- 9 (2) 391-423. 2005; 2- 11 (2): 145-177. 2007.
- ORTIZ VALDIVIESO, S. J. 1989. Introducción al genero *Maxillaria*. Orquideología 17(3): 232-241.

- OSSENBACH, C. 2005. History of orchids in Central America. 1. Harvard Pap. Bot. 10 (2) 183-226.
- PABST, G. F. J. 1951. Contribuição para o conhecimento das Orquídeas de Santa Catarina e sua dispersão geográfica I. Anais Botânicos 3: 41-53.
- . 1951b. Uma *Octomeria* nova de Santa Catarina. Orquídea 13(6): 220-221.
- . 1952a. Contribuição para o conhecimento das Orquídeas de Santa Catarina e sua dispersão geográfica II. Anais Botânicos 4(4): 69-85.
- . 1953. Contribuição para o conhecimento das Orquídeas de Santa Catarina e sua dispersão geográfica III. Anais Botânicos 5(5): 39-93.
- . 1954. Notícias orquideológicas-II. *Rodriguesia* 28-29: 127-158.
- . 1955. Estudos no gênero "*Oncidium*" Sw. II Orquídea (Marzo-Abril): 44-48.
- . 1955b. Orchidaceae novae Riograndenses A Cl. João Dutra descripta vel nominata sed nunquam luci editae – I. Arq. Bot. do Estado de Sao Paulo-Brasil. Vol. III. 109-115.
- . 1956a. Contribuição para o conhecimento das Orquídeas de Santa Catarina e sua dispersão geográfica IV. Anais Botânicos 7(7-8): 175-181.
- . 1956b. Additamenta ad orchidlogiam brasiliensem 3. *Rodriguesia* 18-19 (30): 27-34.
- . 1957a. Estudos no gênero "*Oncidium*" Sw. III Orquídea (Marzo-Abril): 124-127.
- . 1957b. Notícias orquidológicas VI. Orquídea 26(mayo-junio):84-87.
- . 1959a. Orchidaceae novae Riograndenses a Cl. João Dutra descriptae vel nominatae sed nunquam luci editae- II. *Sellowia* 10(11): 125-139.
- . 1959b. As orquídeas de Rio Grande do Sul. *Sellowia* 10(11): 141-161.
- . 1959c. Contribuição ao conhecimento das orquídeas de Santa Catarina e sua dispersão geográfica V. *Sellowia* 10(11): 163-165.
- . 1960. As orquídeas do Rio Grande do Sul. Orquídea 22(4): 144-155.
- . 1960. Orchidaceae Novae Riograndenses a coleção João Dutra descriptae vel nominatae sed nunquam luci editae-II. Orquídea 22(4):156-165

- . 1960. Contribuição para o conhecimento das Orquídeas de Santa Catarina e sua dispersão geográfica VI. Anais Botânicos 22(6): 236-237.
- . 1960. Notícia orquidológicas VII. Orquídea 22(1): 4-7.
- . 1960. Novas contribuições para o conhecimento das Orquídeas da Serra do Cachimbo II. Orquídea 22(6): 212-213.
- . 1961. Notes on *Epistephium*. American Orchid Soc. Bull. 30: 496-500.
- . 1962. As orquídeas do Estado da Guanabara. Orquídea (Mar – Abr): 100-250.
- . 1965. Weibliche *Catasetum*-Blüten. Die Orchidee 16(4): 282-283.
- . 1966. As orquídeas do Estado da Guanabara. Orquídea 28(3): 169-187.
- . 1967. Studies in American Orchids. VII. Bot. Mus. Leaffl. 29 (9): 249-264.
- . 1967. Additamenta ad Orchidologiam Brasiliensem VIII. Orquídea (Rio de Janeiro) 29 (1); 5-13.
- . 1971. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem. Orquideología 6(4): 205-219.
- . 1972. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem XII. Bradea 1(20): 177-186.
- . 1972a. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem- X. Bradea 1(19): 165-176.
- . 1972b. Estudos no gênero *Oncidium* Sw. (Orchidaceae)- IV. Bradea 1(15): 137-143.
- . 1972c. El género *Capanemia* Barb. Rodr. Orquideología 7(4): 215-242.
- . 1973. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem. XIV. Bradea 1(31): 327-338.
- . 1974. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem. XVI. Estudos em *Spiranthinae*. Bradea 1(47): 465-471.
- . 1974b. El género *Capanemia* Barb. Rodr. Orquideología 9(2): 142.
- . 1975. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem- XX. Bradea 2(10): 49-56.
- . 1976a. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem- XXI. Bradea 2(12): 65-90.
- . 1976b. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem- XXII. Bradea 2(14): 79-90.
- . 1977. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem. Bradea 2(24): 165-172.
- . 1978. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem. Bradea 2(40): 273-276.
- . 1979. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem- XXIX. Bradea 2(48): 313-319.
- . & GARAY, L. A. 1952. Studies on the *Spiranthinae*. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 12: 205-212.
- & DUNGS, F. 1975a. Orchidaceae Brasilienses, Vol. 1 7-408. Hildesheim. Germany.
- & DUNGS, F. 1975b. Die Gattung *Laelia* III.IV. Die Orchidee 26:157-162.
- & ----. 1975c. *Laelia* Sect. *Microlaella*. Die Orchidee 26: 161-162.
- & ----. 1977. Orchidaceae Brasilienses, Vol. II 9-418. Hildesheim. Germany.
- PANSARIM, E. R. 2003. Biología Floral de *Cleisthes macrantha* (Barb. Rodr.) Schltr. (Orchidaceae: *Pogoniinae*). Revista Brasil. Bot. 26(4): 73-80.
- PEREIRA, B., C.E. 1996. Some Species of the Genus *Oncidium* from Brasil. Proceedings of the 15 World Orchid Conference, 74-79.

- PFITZER, E. 1882. Grundzüge einer Vergleichenden morphologie der Orchideen.
- PFITZER, E. 1887. Entwurf einer natürlichen Anordnung der Orchideen. Carl Wenter's Univ. Heidelberg.
- PFITZER, E. 1889. Orchidaceae. In Natürlichen Pflanzenfamilien. Vol. 2 (ed. Engler and Prantl) 6: 147-148.
- PODESTA, A. s/f. Orquídeas del Paraguay. 14-15 (edición de la Soc. Paraguaya Orch.).
- PORSCH, 1905. Oester. Bot. Zeitschr. (Denkschr. Akad. Der Wissensch. Wien. 79: 99, ta. 15, f. 1-7).
- POTT, V. POTT, A. 2000. Plantas aquáticas do Pantanal. Embrapa-Brasil 1-404.
- POTTER, K. BACKES, A. 1985. Orquídeas nativas dos morros graníticos da Grande Porto Alegre. Comun. Mus. Cienc. PUCRGS. Ser. Bot. 38: 129-138.
- PREUSSE, G. 1985. Plant portrait 3: *Leptotes bicolor*. Canad. Orchid J. 3: 25.
- PRIDGEON, A.M. 1995. The illustrated encyclopaedia of orchids. Timber Press, Portland. 304
- PRIDGEON, A.M. & MORRISON A. 1992. The Illustrated Encyclopedia of Orchids. 1-304. Timber Press. Oregon. (4°).
- PRIDGEON, A.M. & CHASE, M. N. 2001. A phylogenetic reclassification of the *Pleurothallidinae* (Orchidaceae) Lindleyana 16(4): 253-271.
- PRIDGEON, A.M., SOLANO, R., CHASE, M.W. 2001. Phylogenetic relationships in subtribe *Pleurothalliinae* (Orch.): combined evidence from nuclear and plastid DNA sequences. Amer. J. Bot. 88: 2286-2308.
- PRIDGEON, A.M. & CHASE, M. N. 2002. Nomenclatural notes on *Pleurothallidinae* (Orchidaceae) Lindleyana 17(2) 98-101.
- PRIDGEON, A.M. & P.J. CRIBB, M.W. CHASE & F.N. RASMUSEN (eds.) 2005. Genera Orchidacearum Vol. 4 (1). *Epidendroidae*. 672 pags. Oxford Univ. Press.
- PRIDGEON, A.M. & SOLANO, R., CHASE M.W. 2001. Phylogenetic relationships in subtribe *Pleurothallidinae* (Orchidaceae): combined evidence from nuclear and plastid DNA sequences. Amer. J. Bot. 88: 2286-22308.
- PUPULIN, F. 1995. A revision of the genus *Trichocentrum* (Orchidaceae). Lindleyana 10(3): 183-210.
- . 1998. Study sul genere *Trichocentrum* 3. Orch. Spont. Colt. n. s. 2(1): 1-18.
- RAMBO, R. 1965. Orchidaceae Riograndenses. Iheringia (Bot.) 13: 1-96.
- RASMUSEN, F. N. 1977. The genus *Corymborkis* Thon. (Orchidaceae). A Taxonomic Revision. Bot. Tidsskrift bd 71:161-192.
- REICHENBACH filius, H. G. 1852. Orchidaceae. Ann. Bot. Syst. 3: 1-168. Leipzig.
- . 1858-1900. Beiträge zur kenntnis der Orchideen I, (1858); II (1874); III (1900); 1-300 Tab.
- . 1866. Beiträge zu einer orchideenkunde Central-America.
- . 1874. Xenia Orchid. 1-232, 200 tab. Leipzig.

- . 1878. *Otia bot. hamburg.* 1:1-68. Hamburg.
- . 1881. *Otia bot. hamburg.* 1-89, 88 tab.
- . 1900. *Xenia Orchid.* 1-246, 100 tab. Leipzig.
- RIDLEY, H.N. 1886. A monograph of the genus *Liparis*. *J. Linn. Soc. Bot.* 22: 244-297.
- ROJAS, T. 1921. Herbario del Jardín Botánico, Angiospermae. *Rev. Jard. Bot. Asunción* 1: 154-192.
- ROJAS, T. & CARAVIA, Y.P. 1945. Breve reseña de la vegetación paraguaya. *Chron. Bot.* 16: 121-125.
- ROLFE, R. A. 1896. A revision of the genus *Vanilla*. *J. Linn. Soc. Bot.* 32: 439-478.
- ROLFE, R. A. 1902. The genus *Brassavola* R. Br. *Orchid Rev.* 10: 65-70.
- ROYAL BOTANICAL GARDENS KEW. 2003. Monocot Checklist, <http://www.rbgekew.org.uk/data/monocots>, Set. 21. 2003.
- ROMERO, G. & JENNY, R. 1993. Contributions toward a monograph of *Catasetum* (Catasetinae, Orchidaceae) I. *Harvard Pap. Bot.* 4: 59-84.
- RYSY, W. 1976. Meine Miniatur-Orchideen. *Orchidee* 27 (4): 175-176.
- SAINT-HILAIRE, A. 1824. *Histoire Des Plantes du Brésil et du Paraguay.* 1-351. 30 figs. Paris.
- SALAS-DUEÑAS, D., F. MERELES, A. YANOSKY (eds.) 2004. Los Humedales del Paraguay. 1-189, mapa.
- SALAZAR, G.A., CHASE, M.W., Soto Arenas M & Ingrouille, M, 2003. Phylogenetic of *Cranichideae* with emphasis on *Spiranthinae* (Orch-Orchidoideae): evidence from plastid and nuclear DNA sequences. *Amer. J. Bot.* 90: 777-795.
- SANCHEZ, M. 1986. Novedades en *Cyrtopodium* (Orchidaceae) para la Argentina. *Parodiana* 4 (1): 63-71.
- SCHEELAM, T., SCHEELAM, M. 1974. Orchid genera illustrated 38. *Eulophia alta*. *Americ. Orchid Soc. Bull.* 43: 240-245.
- SCHEELAM, T., SCHEELAM, M. 1978. Orchid genera illustrated 64. *Galeandra*. *Americ. Orchid Soc. Bull.* 47: 796-797.
- SCHINPER, A.F.W. 1888. Die Epiphytische Vegetation Amerikas. *Bott. Mitt. Trop.* 2.
- SCHLECHTER, R. 1911. *Orchidaceae novae et critique.* *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 9: 21-32.
- . 1912. *Orchidaceae novae, in caldariis Horti Dahlmensis cultae III.* *Notizbl. Bot. Gard. Berlin-Dahlem* 8: 117-126.
- . 1912b. *Orchidaceae novae, et critique.* *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 10: 352-363.
- . 1918. *Orchidaceae novae, in caldariis Horti Dahlmensis cultae.* *Notizbl. Bot. Gard. Berlin-Dahlem* 7: 268-290.
- . 1918-1919. Beiträge zur Kenntnis der Orchidaceenflora von Paraná. *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.* 15: 316-334.
- . 1919. *Orchidaceae novae, in caldariis Horti Dahlmensis cultae II.* *Notizbl. Bot. Gard. Berlin-Dahlem* 7: 323-330.
- . 1919. Die Gattung *Brassavola* R.Br. *Orchis* 13: 40, 58, 77.
- . 1920. Versuch einer systematischen Neuordnung der *Spiranthinae*. *Beih. Bot.*

Centralbl. 37: 317-454.

----. 1921. Die Gattung *Promenaea* Lindl. Notizbl. Bot. Gard. Berlin-Dahlem 70(7): 467-482.

----. 1921b. Contribuições ao conhecimento das Orquidaceas do Brasil I. Anexos Mem. Inst. Buttantam, Secc. Bot. 1(2): 1-48.

----. 1921c. Orchidacea novae, in caldariis Horti Dahlmensis cultae III. Notizbl. Bot. Gard. Berlin – Dahlem 8: 117-126.

----. 1922. Orchidaceae Bradeanae Paulensis. Anexos Mem. Inst. Buttantam, Secc. Bot. 1(4): 1-68.

----1925. Die Orchideen flora von Rio Grande do Sul. Feddes Reppert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 1-108.

----1926. Beitrage zur Kenntnis der Orchidaceenflora von Parana 2. Orchidaceae *Hatschbachianae*. Feddes Reppert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 23(4-11): 49-71.

----1926. Das System der Orchidaceen. Notizblatt Bot. Gard. Mus. Berlin-Dahlem 9: 563-591.

----1927. Beitrage zur Kenntnis der Orchidaceenflora von Parana. Orchidaceae *Hatschbachianae*. Feddes Reppert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih 23:32-48.

----1930. Einige neue Orchideen des Itataia. Feddes Reppert. Spec. Nov. Regni Veg. 27:296-301.

SCHLECHTER, R. & HOEHNE, F. C. 1922. Contribuições das Cohecimento da Orchidaceas do Brasil. Arq. Bot. Estado São Paulo 1 (3):1-297.

----Contribuições ao Cohecimento da Orchidaceas do Brasil. Arq. Bot. Estado São Paulo 5 (3): 170-349.

SCHININI, A. 2008. Biodiversidad de Orquídeas del Nordeste Argentino, 219-229, en Basterra y Neiff (eds.) Manual de Biodiversidad de Chaco, Corrientes y Formosa. Ed. UNNE-Corrientes-Chaco.

----2008. Orchidaceae en Zuloaga et al (eds.) Checklist del Cono Sur, Mongraf. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.

SCHWEINFURTH, Ch. 1959-1960. Orchids of Peru. 1-728.

SHEEHAN, T. & SHEEHAN, M. 1996. Orchids. Magazine Americ. Orchid. Soc. Bull. (sep.):45.

SENGHAS, K. 1995. Subtribu *Trichocentrinae*. pp 1937-1943. en F. S. Brieger et al (eds.) Schlechter Die Orchidee. 3 Auf. Bd 1. Berlin – Wien.

SIEGERIST, E.S. 1983. *Galeandra*: a case of taxonomic confusión. Americ. Orchid Soc. Bull. 52 (2): 159-162.

SILVA, M. d. e M. 1982. *Wulfschlaegelia aphylla* Rchb. f., uma orquidia singular do Estado do Río de Janeiro. Cadernos FEEMA, Ser. Trab. Tecn. 18: 37-41.

- SINGER, R., S. KOHLER, G. CARNEVALI 2007. *Brasiliorchis*. A new Genus for the *Maxillaria picta* Alliance, Novon 17: 91-99.
- SPECKMAIER, M., s/f. *Eurystyles cotidedon* Wawra und *Lankesterella caespitosa* (Lindl.) Hoehn, Zweiepi polystische Endorchideen. Die Orchidee 45 (1): 19-24.
- SPENCER MOORE, M. 1895. The Phanerogamic Botany of the Matto Grosso Expedition 1891-92. Trans. Linn. Soc. London Bot. 4(3): 264-516.
- SPRUNGER, S. 1986. Orchideentafeln aus Curti 's Botanical Magazine 1-525.
- SPRUNGER, S. 1991. Orchids from de Botanical Registers 1815-1847. J. Lindley, 1-321; 1-320
- SPRUNGER, S. 1996. Catalogue, index, en Sprunger, S., Barbosa Rodrigues, Iconographie des Orchidées du Brésil. 455-540.
- STANCIK, J. F. 2004. O Genero *Epidendrum*, *Linnaeus* (Orchidaceae) no Estado do Parana, Dissertação, U.F.P. Curitiba 1-280.
- SUMMERHAYES, V. S. 1957. The genus *Eulophidium* Pfitz. Bull. Jard. Bot. Etat 3: 381-404.
- SURAND C. 1999. *Oncidium jonesianum* Rchb. f., Orchidophile 30 (1): 77-79.
- SZLACHETKO, D. L. 1993. Genera and species of the subtribe *Spiranthinae* (Orchidaceae). 9.
Schidorhynchos gen. nov.. Fragm. Florist. Geobot. 38(2): 465-473.
- 1993. *Garaya* (Orchidaceae *Spiranthinae*) A new Orchid genus from Brasil. Polish Bot. Stud. 5: 1-4.
- 1994. Studies on the *Spiranthinae* (Orchidaceae). Fragm. Florist. Geobot. 39(2): 417-438.
- 1995a. Notes on the genus *Stigmatosema* (Orchidaceae, *Spiranthinae*). Lindleyana 10: 7-17.
- 1995b. Systema Orchidalium. Fragm. Florist. Geobot. Suppl. .3: 1-153.
- 1995c. Two new species of the genus *Pelexia* (Orchidaceae, *Spiranthinae*) from South America. Nord. J. Bot. 15(2): 173-175.
- 1996a. Studies on *Spiranthinae* (Orchidaceae), Fragm. Florist. Geobot. 41(2): 845-863.
- 1996b. New species of the genus *Pteroglosa* from Paraguay. Orchidee. Supl. 3 : 47-53
- Two new species of the genus *Cyclopogon* (Orchid.) from South America. Candollea 48:431-435.
- 1997. Dei neue Arten der Gattung *Hapalorchis* in Brasilien. Die Orchidee Beih. 3: 29-39.
- 2003 Gynostemia Orchidalium 3. Acta Bot. Fennica 176: 1-315.
- 2004. Matériaux pour la revisión des *Habenariinae*. Richardiana 4: (2) 52-65.
- & R., RUTKOWSKI 2000. Gynostemia Orchidalium 1. Acta Bot. Fennica 169: 1-380.
- & H.B. MARGÓNSKA, 2002. Gynostemia Orchidalium 2. Acta Bot. Fennica 173: 1-275.
- & GONZÁLEZ TAMAYO, R., 1996. *Diskyphogyne* (*Spiranthinae*) a new orchid

- genus from South America. *Fragm. Florist. Geobot.* 41: 493-495.
- & GONZÁLEZ TAMAYO, R., Rutkowski, 2001 *Pachygenium*, a new genus of the subtribe *Cyclopogonae* (Orch.) *Polish Bot. J.* 46 (1): 3-6.
- TÄUBER, D. 1970. *Oncidium pumilum* Lindl. *Orchidee* 21: 189-190; *Oncidium concolor*, 21: 190-191.
- 1971. *Oncidium longicornu*. *Orchidee* 22: 241-242.
- TEUSCHER, H. 1958. *Catasetum fimbriatum*, *C. Cernum*, *Americ. Orchid Soc. Bull.* 27: 672-675.
- THOMAS, S. 1998. A preliminary checklist of the genus *Eulophia*. *Lindleyana* 13 (3): 170-202
- TODSIA, C. 1980. A revision of the Costa Rica species of *Campylocentrum*. *Brenesia* 18: 117-136.
- TOM, & MARION SHEEHAN 1991. *Orchids. Magazine Americ. Orchid Soc. Bull.* 45 (Sept.).
- TOMLINSON, P. C. 1987. The genus *Brassavola*. *J. Wellington Orchid Soc.* 10(9): 191-194.
- 1987. The genus *Sophronitis*. *J. Wellington Orchid Soc.* 10(10): 217-226.
- TOSCANO DE BRITO, A. L. 1991. A contribution to the study of the genus *Oncidium* in Brasil. *Orchid Digest* (Jan - Mar) 28-32.
- 1994. Notes on Brazilian Orchidaceae III. *Lindleyana* 9 (1) 55-57.
- TRONEL, J.Y. 1993. *Oncidium concolor* Hook. *Orchidophile* 24 (108): 166-168.
- URACUR, F. 1973. Análise da variação e da taxonomia no genero *Brassavola* R. Brown (Orchidaceae-Epidendrinae) Ph. D. Thesis, Riberão Preto, São Paulo.
- van den BERG, C., HIGGINS, DRESSLER R.L. 2000 A Phylogenetic Analysis of *Laelinae* (Orchidaceae) Based on sequence data from Internal transcribed spacers (Yts) of nuclear Ribosomal DNA. *Lindleyana* 15 (2): 46-114.
- van den BERG, C., & M.W. CHASE, 2001. *Lindleyana* 16 (2): 109
- 2004. Nomenclatural notes on *Laeliinae* (Orchidaceae) IV. New combinations in *Laelia* and *Sophronitis*. *Kew Bull.* 59:565-567.
- van den BERG, C., GOLDMAN, K.M. & CHASE, M.W. 2005. An overview of the phylogenetic within *Epidendroideae* inferred multiple DNA regions and circumscription of *Epidendreae* and *Arethuseae*. *Amer. J. Bot.* 92: 613-624.
- VÁSQUEZ, R. & IBISCH, P.L. 2000. Orquídeas de Bolivia. Diversidad y estado de conservación. Vol 1. Subtribu *Pleurothallidinae* 1-550. Editorial F.A.N.. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
- . 2004. Vol. 2, 1-650.
- VENTER, H.J. 1997. Mighty miniatures N° 17. *Isabelia virginalis*. *Orchid J.* 28 (1): 17.
- VERMEULEN, P. 1976. *Ionopsis utricularioides* Kunth, *Orchideeën* 38 (6): 215.
- WAECHTER, J.L. 1986. Epífitos Vasculares da Mata Paludosa do Faxinal, Torres, Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia (Ser. Bot.)* 34: 39-49.

- & MOURA BATISTA, L. R. 2004. Abundância e distribuição de orquídeas epífitas em uma floresta turfosa do Brasil Meridional, em Barros, F. C. & Kerbawy, G. *Orquidología sul-americana* : 135.
- WARMINGER, 1884. in Kjøbenhavn, Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 86 p. 88 tab. 4 fig.
- WILLIAMS, L.O. 1938. Some orchids, mainly southamerica. *Lilloa* 3: 473-485.
- . 1939. *Orchidaceae Austro-Americanae*. *Lilloa* 5: 5-11.
- . 1941. *Orchidaceae Austro-Americanae*. *Lilloa* 6: 241-246.
- . 1952. *Encyclia* a segregate from *Epidendrum*. *Ceiba* 3: 154-156.
- . 1970. Tropical American plants XI. *Fieldiana Bot.* 32: 199-202.
- WILLIAMS, N.H. 1981. Floral fragrance components of *Brassavola* (Orch.-Lael.) *Selvyana* 5: 279-285.
- WILLIAMS, N.H. MARK, T.T. & W.M. WHITTEN, 2001. Molecular Systematic of the *Oncidiinae* Based on Evidence from four DNA Sequence regions: Expanded circumscriptions of *Cyrtochylum*, *Odontoglossum*, *Ercyna*, *Otoglossum* and *Trichocentrum* and a new genus. (Orchidaceae) *Lindleyana* 16 (2) 113-139.
- WINKEL, C. von. 2005. Orchids in Argentina. *Orchid Rev.*, Jul-Agost: 194-196.
- WITHNER, C. L. 2001. An overview of the genus *Prostecchia* sens. str. *Orchid Digest* 65 (2): 78-81.
- ZAJDENHAND, G. 1986. *Ionopsis paniculata* Lindl. *Orchideen* 48 (4): 130-131.
- ZAJDENHAND, G. 1987. *Sophlonitis cernua* Lindl. *Orchideen* 49 (1):13.
- ZIMMERMANN, W. 1934. Blütenhewengen südamerikanische Vertreter der Orchideengattung *Epidendrum*. *Rev. Sudamericana de Bot.* 1(1-6): 33-42.